

VNUS-behandeling van spataderen

VNUS is een manier om spataders te verwijderen. Van binnenuit wordt de spatader verschroeid waardoor deze verdwijnt. Als er na de behandeling nog zichtbare zijtakken aanwezig zijn, is een aanvullende behandeling mogelijk.

Verdoving

Voor deze behandeling wordt u door de behandelend arts plaatselijk verdoofd. Het verschroeien van de ader is volledig pijnloos.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Vorbereiding

Niet nuchter zijn

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. U mag dus gewoon eten en drinken.

Nederlands spreken

Mocht de patiënt zelf geen of beperkt Nederlands spreken, zorg dan voor begeleiding van iemand die de Nederlandse taal beheerst.

Voor de behandeling

Er is geen ruimte voor uitloop van de behandelingen. Meldt u zich daarom 10 minuten voor de afgesproken tijd bij de balie.

Als u te laat bent, kan de behandeling niet en zal er een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt.

De behandeling

- Eerst wordt een stukje van de huid ter grootte van een vijf eurocent-munt op de juiste plek met een prik verdoofd.
- Via deze plek wordt de behandelkatheter door een prikgaatje van ongeveer drie millimeter in de ader gebracht.

- Vervolgens wordt er met een aantal injecties rondom de hele ader een plaatselijke verdoving ingespoten. Dit geeft een koud en strak gevoel in het been. Hierna kan de ader van binnenuit verschroeid worden.

Na de behandeling

Leefregels en adviezen

Na de behandeling mag u direct alles doen. Het is zelfs beter om goed in beweging te blijven, in plaats van extra rust te nemen.

Naar huis

Na de behandeling kunt u naar huis. Het is praktisch om voor begeleiding te zorgen.

Weer thuis

Pijnbestrijding

Na de behandeling kan het been pijnlijk zijn. Meestal begint dat 1-2 dagen na de behandeling en kan ongeveer een week aanhouden. Tegen de pijn kunt u eventueel paracetamol gebruiken, maximaal 3x daags 1000 milligram. Overleg met uw huisarts als u geen paracetamol mag gebruiken.

Bijwerkingen

De dag van de behandeling kan het voorkomen dat het been pijnlijk is. Deze pijn begint meestal een of twee dagen na de behandeling en kan ongeveer een week aanhouden. Gedurende enkele weken kan het been hard aanvoelen op de plaats waar de ader loopt. Dit verdwijnt vanzelf.

Controleafspraak

Er vindt geen poliklinische controle plaats na een VNUS- behandeling.

Heeft u nog vragen, stelt u die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de polikliniek Chirurgie.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl. Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):

- www.spataderenvrij.nl.
- www.vaatcentrum-amsterdam.nl
- www.vaat-chirurgie.nl

Contact

OK-Behandelkamer, locatie West

T 020 510 86 56 (ma t/m do 8.00 – 16.30 uur, vrij 8.00 – 16.00 uur)

Route 22 A

Kunt u niet komen of wilt u de afspraak verplaatsen?

Bel dan zo snel mogelijk met de polikliniek Chirurgie

polikliniek Chirurgie, locatie West

T 020 510 88 80 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

Route 06

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene-voorwaarden Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 december 2017, 2886