

Buikligging tijdens beademing

Bij uw familielid of naaste is het op dit moment noodzakelijk de ademhaling te ondersteunen of over te nemen met een beademingsmachine. Informatie over de beademingsmachine leest u in de folder 'Beademing'. Het is zinvol deze eerst te lezen. In deze folder informeren we u over wat buikligging tijdens beademing inhoudt en wat de gevolgen hiervan zijn voor uw naaste en voor u.

Als gevolg van ziektes kunnen longblaasjes en longvaatjes in de longen dichtgevallen zijn. Door de patiënt tijdens de beademing op de buik te leggen, gaan de longblaasjes en longvaatjes aan de rugkant meer open. Hierdoor kan zuurstof weer makkelijker in de longen worden opgenomen. Vaak is er een directe verbetering zichtbaar in de toestand van de patiënt. Na verloop van tijd vermindert het positieve effect van deze buikligging en is het beter de patiënt weer op de rug te draaien. De arts beslist wanneer uw naaste weer op de rug wordt gedraaid.

Aandachtspunten

Communicatie

Patiënten die in buikligging verpleegd worden, zijn ernstig ziek. Bovendien is de houding oncomfortabel. Dit kan een reden zijn om patiënten met medicijnen in slaap te houden. Hierdoor is het voor u tijdelijk onmogelijk om te communiceren met uw naaste. U kunt wel tegen hem praten en hem aanraken. De ervaring leert dat patiënten meer horen dan wij doorhebben. Dit betekent echter niet dat hij op u kan reageren. Zodra het beter gaat en de buikligging niet meer noodzakelijk is, stoppen we met de slaapmedicijnen en kan de patiënt weer langzaam wakker worden.

Zwelling

Door de ernstige ziekte van uw naaste zijn allerlei natuurlijke processen verstoord. Vaak zijn we genooddaakt om vocht toe te dienen. Het lichaam kan dit nog onvoldoende verwerken en het zakt dan naar de laagst gelegen delen. Als uw naaste op de buik ligt, gaat het vocht onder andere naar zijn gezicht. Het is daarom mogelijk dat uw naaste een gezwollen gezicht krijgt. Met name zijn ogen, mond en wangen kunnen erg dik zijn. Dit kan er onaangenaam uitzien. Om de zwelling te beperken en drukplekken tegen te gaan, draait de verpleegkundige het hoofd van uw naaste om de twee uur. Nadat de buikligging is beëindigd verdwijnt de zwelling weer volledig.

Bescherming ogen

Ook beschermen we de ogen tegen het liggen op het matras. De verpleegkundige brengt een oogzalf aan om het slijmvlies te beschermen en plakt de ogen af met speciale oogpleisters.

Wachtkamer

Het verplegen van een patiënt in buikligging vergt speciale aandacht en is erg arbeidsintensief. Het kan daarom voorkomen dat wij u vragen in de wachtkamer plaats te nemen als uw familielid of naaste een medische behandeling ondergaat. Dit kunnen tijdrovende handelingen zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl. Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/intensive-care

Contact

afdeling Intensive Care (IC)

T 020 599 30 07 (zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene-voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 30 maart 2018, 0468