


Intravitreale injectie

Bij een intravitreale injectie spuit de arts een geneesmiddel in het glasachtig lichaam (het corpus vitreum) van het oog.

Het glasachtig lichaam is de binnenste vulling van het oog, ook wel glasvocht genoemd. Het geneesmiddel wordt dichtbij het net- en vaatvlies ingespoten. Er is een heel kleine hoeveelheid geneesmiddel nodig.



Wie krijgen intravitreale injecties?

Intravitreale injecties worden vaak gegeven bij ziektes van het netvlies en het vaatvlies:

- natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD)
- bepaalde vormen van diabetische retinopathie
- na veneuze vaatafsluiting in het netvlies.

Welke geneesmiddelen spuiten we in?

De geneesmiddelen die met een intravitreale injectie kunnen worden toegediend zijn:

- ontstekingsremmers (corticosteroiden), zoals triamcinolon (Kenacort®/Vistrec®)
- dexamethason (Ozurdex®)
- vaatgroeiremmers (anti-VEGF), zoals bevacuzimab (Avastin®), aflibercept (Eylea®) en ranibizumab (Lucentis®).

Welk middel wordt ingespoten is afhankelijk van de aandoening. Ook is het afhankelijk van eerdere reactie van uw lichaam op de geneesmiddelen.

Bent u zwanger of heeft u een zwangerschapswens? Bespreek dit dan met de oogarts voordat u injecties krijgt.

- Bij zwangerschap dienen we de intravitreale injecties alleen toe als het zeer noodzakelijk is.
- Ook bij het stoppen met anticonceptie bij een kindwens adviseren we u dringend eerst de oogarts te informeren.

Aantal injecties

Meestal zijn meerdere injecties nodig. De duur van een behandeltraject met intravitreale injecties is per patiënt en per aandoening anders. Bij elk controlebezoek beoordeelt de arts wat het effect van de behandeling is geweest en hoe het vervolg zal zijn.

Vorbereiding

Op de dag van behandeling mag u geen make-up dragen.

De behandeling

- Het oog wordt gedruppeld met verdovende oogdruppels en desinfecterende oogdruppels.
- De behandeling gebeurt steriel. Hiervoor maakt de medewerker uw oog en de huid eromheen schoon met povidonjodium.
- We bedekken uw hoofd met een steriele doek met daarin een venster. De arts plaatst een ooglidspreader zodat het oog open blijft staan. Daarna geeft hij de injectie. Hierna wordt gespoeld met water. U krijgt antibioticumzalf op het oog.
- Na de behandeling kunt u door het ingespoten geneesmiddel vlekken zien, deze verdwijnen binnen enkele dagen.

Na de behandeling

- We adviseren u niet zwanger te worden tot tenminste 3 maanden na het stoppen van de intravitreale injecties.

Complicaties

- Een rood vlekje op het oogwit direct na de injectie. Dit is vaak een gevolg van een gesprongen bloedvaatje in het bindvlies. Dit is onschuldig en verdwijnt na een week vanzelf.
 - Soms is het oog binnen enkele uren na de injectie pijnlijk. Dit kan het gevolg zijn van uitdroging of lichte beschadiging van het hoornvlies tijdens de injectie. Dit reageert in het algemeen snel op antibioticumdruppels of -zalf. De pijn vermindert hiermee snel en de beschadiging is dan ook niet blijvend.
 - Oogdrukverhoging:
Als dit wordt vastgesteld, behandelt de oogarts dit meteen.
 - Oogdrukverhoging meteen na de injectie komt zelden voor.
 - Oogdrukverhoging op de lange termijn komt regelmatig voor als bijwerking na inspuiten van corticosteroiden. Bij vaatgroeiremmers (anti-VEGF) komt deze complicatie nauwelijks voor.
- Infectie (zeldzaam). Wordt het oog erg rood, pijnlijk en gevoelig voor licht? Neem dan meteen contact op met de oogarts.
 - Netvliesloslating (zeldzaam). Hierbij kunnen er lichtflitsen en donkere vlekken worden waargenomen. Ziet u plotseling lichtflitsen? Neem dan meteen contact op met de oogarts.

Duur van de behandeling

Elke afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

De behandeling in beeld

Op de polikliniek Oogheelkunde en op www.olvg.nl/oogheelkunde kunt u een fotoreportage bekijken van deze behandeling.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/oogheelkunde

Contact

polikliniek Oogheelkunde, locatie Oost, West en Spuistraat

T 020 510 88 87 (ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur)

E oogheelkunde@olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 28 mei 2019, foldernr.3558