

# Dikke darmverzakking

## röntgenonderzoek - defaecogram

**U heeft een afspraak gemaakt voor defaecografie. Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk de werking van de defaecatie (het ontlasten) in beeld te brengen en eventuele afwijkingen daarbij aan te tonen. Ook de invloed van de dunne darm en de blaas (en bij vrouwen de schede) op de defaecatie wordt onderzocht.**

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het drinken van waterig contrastvloeistof en het onderzoek zelf. Hieronder vindt u meer informatie over het onderzoek, we hopen dat u hiermee goed voorbereid aan het onderzoek kunt beginnen.

### Belangrijk

Meldt u zich 15 minuten voor uw eerste afspraaktijd bij de afdeling Radiologie. U vindt de afdeling Radiologie door vanaf de hoofdingang de borden Radiologie te volgen. Vervolgens gaat u met de trap aan het einde van de Lichtstraat of de hierachter gelegen lift naar de eerste etage.

### Het onderzoek

U meldt zich bij de balie van de afdeling Radiologie en neemt daarna plaats in de wachtruimte. De radiologisch medewerker brengt u een kan waterig contrastmiddel om te drinken. Na het drinken van de contrastvloeistof brengt de radiologisch medewerker u naar een kleedhokje en geeft u een ziekenhuis schort en sloffen. In het kleedhokje kleedt u zich helemaal uit en trekt het ziekenhuisschort en de sloffen aan. Wanneer u klaar bent met omkleden, brengt de laborant u naar de onderzoekskamer. Voordat het echte onderzoek kan beginnen volgen nog drie voorbereidingen:

1. Bij vrouwen wordt de vagina gemarkeerd met contrastmiddel. Dit wordt via een inbrenghuls ingebracht, terwijl u op de linkerzij ligt.
2. Daarna wordt de dikke darm gevuld met contrastmiddel. Het laatste gedeelte van het contrastmiddel is wat dikker om de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen.
3. In de bilnaad wordt een ijzerdraadje geplakt. Dit dient als markering op de foto's.

Daarna gaat u zitten op een soort toilet dat tegen het röntgenapparaat is geplaatst. De radioloog maakt vervolgens een aantal foto's (in rust, tijdens het aanspannen en tijdens het persen). Wanneer deze foto's zijn gemaakt vraagt hij u de namaak-ontlasting naar buiten te persen. Dit wordt opgenomen op video. De video-opname is van belang voor de beoordeling van het onderzoek. Na het onderzoek krijgt u de gelegenheid zich op te frissen.

## Na het onderzoek

Het kan zijn dat uw ontlasting nog een aantal dagen een beetje wit van kleur blijft. Dit komt door het contrastmiddel. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Binnen een week is uw ontlasting weer normaal van kleur. Vrouwelijke patiënten kunnen ook wat wit contrastmiddel uit de vagina verliezen.

## Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt anderhalf uur, een uur voor het drinken van de contrastvloeistof en een half uur voor het maken van de foto's.

## De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen vijf dagen de uitslag van het onderzoek.

## Vragen?

### U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

### Meer informatie online

- [www.olvg.nl/radiologie](http://www.olvg.nl/radiologie)

### Contact

#### afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E [radiologieoosterpark@olvg.nl](mailto:radiologieoosterpark@olvg.nl)

Route C1

#### afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E [radiologie.afdeling@olvg.nl](mailto:radiologie.afdeling@olvg.nl)

Route 15

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 juli 2019, foldemr.3245