

# Otoplastiek bij flaporen

Flaporen komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Flaporen kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie. Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf of zes jaar.

## Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

## Voor de behandeling

### Nuchter zijn

Uit veiligheidsoverwegingen moet u, wanneer u onder volledige narcose wordt geopereerd, voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen van verdoving door de anesthesioloog.

Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag u tot 2 uur voor uw operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:

- water
- limonade
- thee of koffie met suiker, maar zonder melk

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd doorgaan. Soms zal de anesthesioloog met u afspreken dat u langere tijd voorafgaande aan de operatie niet mag drinken. Dit kan het geval zijn naar aanleiding van uw gezondheidstoestand.

### Verdoving

Het rechtzetten van flaporen gebeurt soms onder plaatselijke, maar meestal onder volledige verdoving.

## De behandeling

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dicht tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.

### Duur van de behandeling

Onder plaatselijke verdoving vindt de ingreep plaats op de Behandelkamer Algemeen en kunt u na een uur al weer naar huis. Als volledige verdoving wordt gebruikt, moet u een dag op de verpleegafdeling van het ziekenhuis blijven.

### Na een correctie

Na een oorcorrectie krijgt u een verband, een zogenoemde tulband, om uw hoofd. U moet het wassen van uw haar en dergelijke dus een poosje uitstellen.

- Na de operatie moet het verband dag en nacht blijven zitten gedurende 2 weken.
- Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer 2 weken 's nachts een haarband of een zwachtel dragen ter bescherming van uw oren.
- Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen, bijvoorbeeld paracetamol. Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf. Andere hechtingen worden na één tot twee weken verwijderd.

### Kans op complicaties

Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

## Vergoeding

De kosten van het rechtzetten van flaporen worden door de verzekering soms wel en soms niet vergoed. Hierop wordt meestal een uitzondering gemaakt voor kinderen tot ongeveer dertien jaar. Voor deze groep ligt het volgens de verzekeraar voor de hand dat ze onder het hebben van flaporen lijden, dus hoeft bij de aanvraag voor de operatie geen uitgebreid rapport te worden bijgevoegd. Verzekerden kunnen bij hun ziektekostenverzekeraar nagaan of de operatie wordt vergoed. Dat is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de dekking.

Voorgaande algemene informatie over correctie van flaporen is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch

chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

## Vragen?

### U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

### Contact

#### OK-Behandelkamer, locatie West

T 020 510 86 56 (ma t/m do 8.00 – 16.30 uur, vrij 8.00 – 16.00 uur)

Route 22 A

#### verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West

T 020 510 82 33

Route 31

#### Kunt u niet komen of wilt u een nieuwe afspraak maken?

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling voor een nieuwe afspraak.

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 12 februari 2020, foldernr.2638