

Longfunctieonderzoek Spirom

Kunt u niet komen of wilt u een nieuwe afspraak maken?

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling voor een nieuwe afspraak.

Uw afspraak is op _____-_____-_____ om _____ uur

Vanwege uw klachten onderzoeken wij binnenkort uw longfunctie. Soms is dit onderzoek noodzakelijk voor een operatie of vanwege een keuring. Het onderzoek wordt gedaan door een longfunctie-analist.

Vorbereiding

Eten en drinken

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Ontspannen

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Zorg daarom dat u op tijd aanwezig bent.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit dan altijd met de arts.

Medicijnen voor de luchtwegen kunnen van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek. Voor een goed resultaat is het nodig om tijdelijk te stoppen met onderstaande medicijnen. Na het onderzoek kunt u de medicijnen weer gebruiken zoals u gewend bent.

Kortwerkende luchtwegverwijders (per inhalatie)

8 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken

- | | |
|------------|-----------------------|
| • Aerolin | • Bricanyl |
| • Airomir | • Combivent |
| • Atrovent | • Salbutamol/Ventolin |
| • Berotec | |

Langwerkende luchtwegverwijders (per inhalatie)

24 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken

• Atimos	• Seebri
• Berodual	• Seretide
• Eklira	• Serevent
• Ellipta (Relvar/ Anoro/ Duaklir/ Breo/ Incruse)	• Spiolto
• Flutiform	• Spiriva handihaler
• Foradil	• Spiriva respimat
• Foster	• Striverdi
• Oxis	• Symbicort
• Onbrez	• Ultibro

.....

Langwerkende luchtwegverwijders (in tabletvorm)

24 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken

• Bricanyl retard	• Theolair
• Euphylin	• Theolin
• Euphylong	• Theoplus
• Pediaphylin	• Unilair
• Pharphyline	

Heeft u medicijnen gebruikt voor het onderzoek? Zeg dit dan tegen de analist.

Spirometrie voor en na inname medicijn

Met een spirometer meten we de hoeveelheid lucht die u maximaal kunt in- of uitademen. Ook meten we hoe snel dit gebeurt. We controleren het effect van het medicijn Ventolin (salbutamol) voor en na de inname van het medicijn.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 40 minuten.

Het onderzoek

U krijgt een mondstuk in de mond. Dit mondstuk is aangesloten op de spirometer. Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt, krijgt u een klemmetje op uw neus.

Onder begeleiding van de longfunctie-analist doet u een aantal ademhalingsoefeningen zoals:

- Heel diep inademen en dan snel uitademen
- Heel ver uitademen en dan snel inademen
- Rustig heel ver uitademen en dan zo diep mogelijk inademen

Na deze oefeningen, ademt u een medicijn in om de luchtwegen te verwijderen. Als het medicijn goed is ingewerkt, herhalen we de test met de spirometer. De analist controleert of er een verschil is tussen de meting vóór en na het inademen van het medicijn.

De uitslag

Een longarts beoordeelt het resultaat van het onderzoek. Voor het onderzoek heeft u met uw behandelend arts afgesproken waar en wanneer u de uitslag te horen krijgt. De analist kan u daarover geen mededelingen doen.

Naar huis

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. U mag gewoon gebruikmaken van auto, fiets of openbaar vervoer.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online www.olvg.nl/longgeneeskunde

Contact

polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

P2

polikliniek Longziekten, locatie West

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 4

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 11 november 2020, foldernr.4141