

# Curettage

Een curettage wordt gedaan om baarmoederslijmvlies te verkrijgen, dat vervolgens in het laboratorium onder de microscoop kan worden onderzocht. Een curettage wordt ook verricht om een spontane miskraam te beëindigen. Dan wordt een afzuigslangetje gebruikt om de binnenkant van de baarmoeder schoon te maken.

## Anti-D-immunoglobuline

Als u een rhesus-negatieve bloedgroep hebt, kan de arts besluiten na een miskraam anti-D-immunoglobuline toe te dienen. Dit medicijn voorkomt het ontstaan van rhesusantistoffen. Deze stoffen kunnen in een volgende zwangerschap problemen veroorzaken.

Als bij een echo is aangetoond dat er geen vruchtje was aangelegd of dat het vruchtje in een zeer vroeg stadium is afgestorven, wordt hier soms vanaf gezien, omdat er dan nog geen kans is op vorming van antistoffen.

## Voor de behandeling

### Verdoving

Als voorbereiding op de operatie gaat u bij de anesthesioloog langs op het preoperatieve spreekuur van de polikliniek Anesthesiologie. Daar wordt besproken welke vorm van verdoving in uw geval het meest geschikt is.

### Duur van de behandeling

Voor een curettage wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen. De ingreep zelf duurt ongeveer tien minuten.

### Nuchter zijn

Uit veiligheidsoverwegingen moet u voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen van verdoving door de anesthesioloog.

Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag u tot 2 uur voor uw operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:

- water
- limonade
- thee of koffie met suiker maar zonder melk.

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd doorgaan. Soms zal de anesthesioloog met u afspreken dat u langere tijd voorafgaande aan

de operatie niet mag drinken. Dit kan het geval zijn naar aanleiding van uw gezondheidstoestand.

## **Vorbereiding**

Verwijder eventuele make-up en nagellak voor de opname.

## **De behandeling**

De gynaecoloog schraapt met een soort lepeltje, een curette, via de vagina en de baarmoedermond een laagje slijmvlies uit de binnenkant van de baarmoeder weg.

## **Naar huis**

Aan de hand van uw gezondheidstoestand beslist de arts wanneer u precies naar huis mag.

## **Controleafspraak**

De arts bespreekt met u of het nog nodig is een controleafspraak te maken op de polikliniek. De eventuele uitslag van weefselonderzoek in het laboratorium, krijgt u tijdens dit controlebezoek.

## **Weer thuis**

### **Leefregels en adviezen**

Om de wondjes goed te laten genezen en om ontstekingen te voorkomen, kunt u zolang u nog bloedverlies hebt, beter geen tampons gebruiken, geen geslachtsgemeenschap hebben en niet in bad gaan, douchen mag wel.

### **Pijnbestrijding**

Het is mogelijk dat u na afloop last heeft van buikkrampen.

U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol 500 mg.

### **Bijverschijnselen**

De eerste tien tot veertien dagen na de curettage kunt u nog wat bloedverlies uit uw vagina hebben. Dit is normaal. We raden u aan voor de zekerheid maandverband of inlegkruisjes te dragen.

### **Menstruatie en zwangerschap**

Na een miskraam kan het ongeveer zes weken duren voordat uw menstruatie op gang komt. In principe mag u snel na een curettage zwanger worden. Toch adviseren wij u om een menstruatie af te wachten, zodat gemakkelijker kan worden berekend wanneer de bevallingsdatum zal zijn.

### **Complicaties en contact**

Complicaties komen gelukkig zelden voor. Neem contact op met het ziekenhuis bij:

- hevig bloedverlies, meer dan bij een hevige menstruatie
- aanhoudende klachten, zoals kramp en fors bloedverlies
- koorts hoger dan 38,5°C
- ongerustheid.

## Vragen?

### U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl)

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

### Contact

#### verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West

T 020 510 84 36

Route 61

#### polikliniek Gynaecologie, locatie West

T 020 510 88 88 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur)

Route 22

### Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Algemene voorwaarden: [www.olvg.nl/algemene\\_voorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene_voorwaarden)

Klacht of opmerking: ga naar [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, april 2017\2193