

# Glomustumor

**Een glomustumor is een blauw-rood verkleurde kleine vaatzenuw tumor welke een glomus lichaampje bevat. Het is een goedaardige zwelling welke relatief weinig voorkomt. Het zit meestal bij de vingertop maar kan zich ook onder de nagel bevinden. Een glomustumor kan erg invaliderende pijnklachten geven. De diagnose kan klinisch gesteld worden op basis van het klachten patroon en het lichamelijk onderzoek.**

Het is een pijn die op één punt gelokaliseerd is en die typisch toeneemt bij koudere temperaturen. Vaak wordt de diagnose pas na maanden gesteld omdat het een diagnose is die niet dagelijks in de huisartsenpraktijk wordt gezien. Een MRI kan de diagnose bevestigen maar is vaak niet nodig. Nadat uw klachten geanalyseerd zijn en er eventueel aanvullend onderzoek is uitgevoerd wordt u ingelicht over de mogelijke behandeling waarbij de glomustumor wordt verwijderd. Indien u kiest voor een operatie zal deze worden uitgevoerd door de plastisch chirurg waarna u eventuele aanvullende handtherapie krijgt.

## Het eerste gesprek

Tijdens het eerste consult bespreekt de plastisch chirurg met u uw klachten en wensen. Ook worden eventuele allergieën en uw medicatie gebruik besproken, neemt u dus een actuele medicatielijst mee. De plastisch chirurg zal u daarna tijdens het lichamelijk onderzoek onderzoeken en eventueel een aantal zaken opmeten. Tot slot worden er na het consult eventueel nog door de medisch fotograaf foto's gemaakt voor in uw dossier.

## Vorbereiding

Voor de operatie dient u een aantal voorbereidingen te treffen. Denkt u bijvoorbeeld aan het tijdig stoppen van bepaalde medicatie (bijvoorbeeld bloedverdunners) zoals met uw behandelend arts besproken is.

Indien u rookt wordt u gevraagd hiermee te stoppen voor de operatie, dit daar roken een hogere kans op complicaties geeft.

Verder wordt u verzocht voorafgaand aan de operatie geen bodylotion/crèmes te gebruiken en u te ontdoen van sieraden zoals ringen/horloges.

Na de operatie kunt u niet autorijden of fietsen. Zorg daarom voor gepast vervoer naar huis.

## De operatie

De operatie vindt in het algemeen plaats op de poliklinische behandelkamer onder lokale anesthesie. De vinger wordt dan met een aantal injecties verdoofd. In sommige gevallen is regionale anesthesie nodig, afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie.

Tijdens de operatie wordt de huid geopend ter plaatse van de glomustumor. Indien deze zich onder de nagel bevindt wordt de nagel losgemaakt en later weer terug geplaatst. De wond wordt gesloten middels hechtingen.

## Na de operatie

Na de operatie heeft u een verband om de vinger en wordt u geadviseerd de hand hoog kan houden. Dit is belangrijk om zwelling en daarmee pijn zo veel mogelijk tegen te gaan.

Ook wordt u geadviseerd om tijdens de nacht de hand op een kussen te leggen. Verder krijgt u leefregels uitgelegd en mag u na de ingreep weer naar huis. Er zal tevens een postoperatieve controle worden ingepland voor een wondcontrole en het verwijderen van eventuele hechtingen.

## Het resultaat

U heeft na de operatie een verband voor een aantal dagen. Uw plastisch chirurg zal u vertellen hoe lang dit in uw geval zal zijn.

Uw geopereerde vinger is de eerste dagen tot weken dikker. Door de operatie en als gevolg van de zwaartekracht hoopt zich vocht op. Houd daarom uw hand steeds hoger dan uw hart. Ter plaatse van de wonden zullen littekens blijven bestaan. Indien de nagel verwijderd is zal er een nieuwe nagel terug groeien, dit duurt weken tot maanden.

Ook is het mogelijk dat er een afwijking (bijv. een deukje, groef) in de nagel zichtbaar is, door het litteken van de operatie.

## Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is er ook bij deze operatie een kans op complicaties aanwezig. Bij elke handoperatie kunnen complicaties voorkomen zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing, infectie, opengaan wond, zenuw schade, weefselversterf en recidief.

Daar in de handen en armen veel zenuwen lopen is er na de operatie soms sprake van doofheid of zenuwpijn in het geopereerde gebied, in sommige gevallen treedt er een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) op waarbij het evenwicht in de hand verstoord is. Dit uit zich in overgevoeligheid, pijn, overmatig zweten met eventueel bijkomende nagelafwijkingen. Dit zal worden gemonitord en behandeld via de handtherapeut.

## Vergoeding

Deze ingreep wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

## Vragen?

### Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota). Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

### Meer informatie online

- [www.olvg.nl/plastische\\_chirurgie](http://www.olvg.nl/plastische_chirurgie)

## Contact

### polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost

T 020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

P4

### polikliniek Plastische Chirurgie, locatie West

T 020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 06

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Aanmelden MijnOLVG via [www.mijnolvg.nl](http://www.mijnolvg.nl) | Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 30 april 2021, foldernr.4266