

Thoracoscopie

Een thoracoscopie wordt verricht indien er vocht tussen de longbladen zit of omdat men een pneumothorax (klaplong) heeft. De longarts kan door middel van dit onderzoek de longen en borstwand bekijken, en zo te weten komen wat de oorzaak van de klachten is.

Verdoving

Om het onderzoek goed en pijnloos uit te voeren, geeft de longarts u een plaatselijke verdoving. In enkele gevallen kan het nodig zijn het onderzoek onder algehele anesthesie uit te voeren. De arts zal dit van te voren met u bespreken. In dat geval gaat u ter voorbereiding op het onderzoek bij de anesthesioloog langs op het preoperatieve spreekuur van de polikliniek Anesthesiologie.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is ongeveer 30 tot 45 minuten. De duur van het verblijf in het ziekenhuis hangt af van de bevindingen van het onderzoek en de snelheid van ontplooiën van de long.

Voor het onderzoek

Nuchter zijn

Voor het onderzoek onder plaatselijke verdoving hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dan gewoon eten en drinken. Als het onderzoek onder narcose plaatsvindt, moet u wel nuchter zijn:

- Als het onderzoek voor 10 uur begint, mag u vanaf middernacht niets meer eten en drinken.
- Als het onderzoek tussen 10 en 12 uur begint, mag u voor 8 uur nog heldere vloeistof drinken, zoals water, thee, appelsap of limonade.
- Als het onderzoek na 12 uur is gepland, mag u tot 7 uur nog een licht ontbijt gebruiken, zoals een beschuitje met jam en een kop heldere vloeistof.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintromitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek

U wordt met bed overgebracht naar de onderzoekkamer. Omdat de ingreep steriel moet gebeuren, worden er groene steriele doeken over u heen gelegd, waar u niet aan mag komen. U krijgt een infuus om eventuele noodzakelijke medicijnen gemakkelijk te kunnen toedienen.

Na de verdoving wordt een kleine incisie (sneetje) in de huid gemaakt. Door middel van een buisje met een lampje eraan kan de longarts de longen en de borstwand bekijken en eventueel een stukje weefsel voor verder onderzoek wegnemen. Dit laatste kan kortdurend pijnlijk zijn.

De longarts laat door het sneetje heen een dunne drain (slangetje) achter. De top van de drain ligt tussen de longbladen. De drain wordt met een hechting vastgemaakt en rondom afgeplakt.

Na het onderzoek

Op de afdeling

Op de afdeling wordt de drain op een zuigpomp aangesloten, die het vocht en teveel lucht continu wegzuigt. Daardoor gaan de longbladen weer tegen elkaar aanliggen. Om te zien of de drain goed ligt en de long zich ontplooit wordt er nog een longfoto op bed gemaakt.

Bewegen en douchen

Het is belangrijk dat u met de drain in uw borstkas toch goed uw arm en schouder blijft gebruiken, hoewel dit wat gevoelig kan zijn. Uw arts spreekt met u af of bedrust noodzakelijk is. U kunt niet douchen met de drain in uw borstkas.

Verwijderen drain

Na verloop van tijd, meestal na drie tot vijf dagen, wordt de drain verwijderd en het gaatje gedicht met een krammetje (agave) of met een hechtdraad die al tevoren aangebracht is. Deze wordt weer na zeven dagen verwijderd.

Verkleven longbladen

Afhankelijk van de aard van uw ziekte en de bevindingen bij het onderzoek zal de longarts u adviseren de longbladen door middel van een medicament te laten verkleven. Deze ingreep duurt enkele minuten. Zo wordt de kans verminderd dat de klachten terugkomen.

Dit kan pijnlijk zijn en/of een koortsp periode veroorzaken. Hierdoor zult u ook wat langer extra pijnstillende medicijnen krijgen. Dit bespreekt uw arts apart met u, voordat het onderzoek plaatsvindt.

Risico's en complicaties

Zoals bij alle ingrepen kunnen er complicaties optreden, zoals een bloeding, koorts, lokale huidinfectie en langdurige lucht lekkage bij de drain. Aan de lucht lekkage op het drainsysteem kan er worden gezien of de long ontplooid, als er langdurige lucht lekkage is te

zien, wilt dat zeggen dat de long nog niet volledig is ontplooid. Hierdoor moet de drain langer in blijven. De ingreep kan als belastend worden ervaren.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact

verpleegafdeling Longgeneeskunde, locatie Oost

T 020 599 28 30 (24 uur per dag)

B8

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Uw afspraak is op _____ - _____ - _____ om _____: _____ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 23 augustus 2021, foldernr.2824