

FTR

endoscopische full-thickness resectie

Uw arts heeft bij u een poliep in de dikke darm gevonden met daarin mogelijk een vroeg stadium van darmkanker. Deze kan soms worden verwijderd via een endoscopische ingreep. Dit heet een endoscopische ‘full-thickness’-resectie (FTR).

Wat is FTR?

Dit is een ingreep waarbij de maag-darm-leverarts de poliep weg kan halen. De ingreep gebeurt met een buigzame (flexibele) slang, de endoscoop. Deze wordt via de anus of stoma ingebracht. Aan de endoscoop zit een tangetje waarmee de poliep kan worden verwijderd. Daarna plaatst de arts een clipje dat de wond dichthoudt.

Een kijkoperatie heeft veel voordelen:

- U krijgt een slaapmiddel, geen algehele narcose.
- U krijgt geen litteken op de buik.
- De ingreep duurt ongeveer een uur.
- U kan snel na de ingreep naar huis.
- U herstelt net zo vlot als van een darmonderzoek. U heeft minder kans op complicaties.

Soms blijkt tijdens de ingreep dat de poliep te groot is. Dan kan iemand deze ingreep niet krijgen of moet hij toch geopereerd worden.

Voor wie?

Deze operatietechniek is geschikt voor:

- Het verwijderen van poliepen met daarin mogelijk darmkanker. Het moet daarbij om een vroeg stadium van darmkanker gaan.
- Verwijderen van littekenweefsel waarin mogelijk nog resten darmkanker zit.
- Het verwijderen van goedaardige afwijkingen in de darm die dieper in de darmwand liggen.

Vorbereiding


Sedatie onder propofol

Voor de ingreep brengen we u in slaap. Hierdoor merkt u weinig van de ingreep. Een sedatiepraktijkspecialist (SPS) voert de sedatie uit. De SPS is een anesthesiemedewerker die hier speciaal voor is opgeleid. Volgt u de instructies uit de folder ‘Sedatie met propofol bij operatie, onderzoek of behandeling’.

Antibiotica

Een uur voor de ingreep krijgt u eenmalig antibiotica via een infuus

De ingreep



1. In beeld brengen van de poliep/afwijking
2. Met een grijpertje wordt de afwijking gepakt
3. Het grijpertje trekt de afwijking naar binnen
4. Onder de afwijking wordt een clip geplaatst
5. De afwijking wordt boven de clip verwijderd met een snaar

Na de ingreep

Als de ingreep zonder problemen verloopt, kunt u meestal dezelfde dag naar huis. Soms is het nodig dat u een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijft.

Het kan een aantal dagen duren voordat de ontlasting weer op gang komt. Het kan zijn dat er wat bloed bij de ontlasting zit.

Duur van de behandeling

De behandeling zelf duurt ongeveer uur.

De uitslag

De definitieve uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer twee weken bekend.

Kans op complicaties

Mogelijke complicaties zijn: een perforatie (gaatje in de maag of darm), een bloeding of een ontsteking, bijvoorbeeld van de alveesklier. Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek moeten worden gedaan, hoe groter de kans op complicaties.

Heeft u na thuiskomst ernstige klachten, zoals:

- Hevige buikpijn (U reageert niet op Paracetamol)
- Bloedverlies (vooral als dit niet tijdens uw ontlasting is)
- Koorts boven 38,5 °C?

Neem dan contact op met het ziekenhuis. Indien u was opgenomen, bel dan tussen 8.15 en 16.15 uur de verpleegafdeling. Was u niet opgenomen? Dan kunt u tussen 8.15 en 16.15 uur contact opnemen met de Endoscopie (- en Behandel) afdeling. Buiten deze uren kunt u bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

afdeling Endoscopie, locatie West

T 020 510 81 76 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 16

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 25 november 2021, foldernr.3634