

Behandeling MS - Teriflunomide (Aubagio)

Teriflunomide vermindert het uitgroeien van een bepaald type witte bloedcellen die een rol spelen bij het ontstekingsproces bij MS. Hierdoor zijn er minder aanvallen en komen er minder nieuwe afwijkingen op de MRI-scan van de hersenen.

Dosering

1 keer per dag een tablet via de mond innemen.

Belangrijkste bijwerkingen

- Tijdelijke verdunning van het haar in de eerste maanden.
- Maag/darm klachten.
- Daling van de witte bloedcellen en stijging van de leverenzymen. Daarom wordt het eerste half jaar regelmatig uw bloed gecontroleerd en daarna periodiek.
- Verhoogde bloeddruk.

Wat kunt u verwachten en wat verwachten wij van u?

Bij het starten van de medicatie is het belangrijk dat u uw bloed het eerste half jaar maandelijks laat controleren. Wij zullen u hierin ondersteunen maar wij vragen ook of u hier zelf verantwoordelijkheid en overzicht in kunt houden. Zodat we de zorg samen goed laten verlopen.

Als u de mijnOLVG MyChart app gebruikt vindt u informatie over het ziektebeeld en verschillende medicatiemogelijkheden.

Ook ziet u het overzicht van de afspraken, en wanneer er bijvoorbeeld een bloedcontrole moet worden gedaan.

Hieronder vindt u het overzicht van de afspraken

Teriflunomide

Wanneer	Actie
Na 1 maand	<ul style="list-style-type: none">• Telefonische afspraak bij de verpleegkundig specialist of physician assistant (VSPA)• Bloedcontrole(lab) bij OLVG, bloeddrukmeting bij huisarts of thuis
Elke maand in de eerste 6 maanden	<ul style="list-style-type: none">• Bloedcontrole(lab) bij OLVG, bloeddrukmeting bij huisarts of thuis
Na 3 maanden	<ul style="list-style-type: none">• Controleafspraak bij de VSPA
Na 6 maanden	<ul style="list-style-type: none">• MRI-hersenen zonder contrast (baseline)• Hierna afspraak bij neuroloog voor uitslag en controle• Bloedcontrole(lab) bij OLVG, bloeddrukmeting bij huisarts of thuis
Na 6 maanden gebruik; elke 3 maanden	<ul style="list-style-type: none">• Bloedcontrole(lab) bij OLVG, bloeddrukmeting bij huisarts of thuis
Na 1 jaar	<ul style="list-style-type: none">• MRI-hersenen zonder contrast
Na 2 jaar	<ul style="list-style-type: none">• Hierna afspraak bij Neuroloog voor de uitslag.
Na 5 jaar	
Elk jaar	<ul style="list-style-type: none">• Controleafspraak bij de VSPA
Elk jaar	<ul style="list-style-type: none">• Controleafspraak bij de neuroloog

De laboratoriumformulieren kunt u ophalen bij de balie van de poli Neurologie of zijn in de app te vinden. Desgewenst kunnen we dit formulier naar uw huisadres opsturen. Wanneer u geen bericht krijgt over de uitslag van het bloed is dit een goed bericht. Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden in het bloed nemen wij contact met u op.

Hoe en wanneer u contact met ons op kan nemen

- Bij vragen over eventuele MS gerelateerde klachten (nieuwe of toename van klachten) of bijwerkingen van de medicatie kunt u een vraag stellen via MijnOLVG, dit heeft de voorkeur vanwege uw privacy. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen reageren
- Graag attenderen wij u er op dat in de mijnOLVG omgeving, veel gestelde vragen staan waar u misschien al antwoord kan vinden en dus geen contact met ons hoeft op te nemen.
- Voor het maken van een telefonische of live afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie OLVG Oost 020-5993045 of OLVG West 020-5108883.
- Bij spoed, of klachten die waarschijnlijk niets met MS te maken hebben, vragen wij u contact op te nemen met de huisarts.

Veel gestelde vragen

- *Ik ben vergeten de medicatie in te nemen. Wat moet ik nu doen?*
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende dosis op de vastgestelde tijd in.
- *Ik heb per ongeluk teveel medicatie ingenomen. Wat moet ik doen?*
Als u te veel tabletten hebt ingenomen, neem dan direct contact op met uw neuroloog.

- *Mag ik gewoon gevaccineerd worden?*
Vaccinaties gegeven tijdens het gebruik van Aubagio® kunnen minder effectief zijn dan normaal.
Het gebruik van Aubagio® met levende verzwakte vaccins kan ertoe leiden dat u een infectie krijgt en dient daarom vermeden te worden.
- *Mag ik alcohol gebruiken in combinatie met Aubagio®?*
De effecten van alcohol kunnen versterkt worden door het gebruik van Aubagio®. Het wordt aangeraden het gebruik van alcohol te minimaliseren.
- *Wat is het effect van Aubagio® op orale anticonceptie (“de pil”)?*
Voor zover bekend wordt de werkzaamheid van de pil niet nadelig beïnvloed door Aubagio®. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het effect van de hormonen in de pil wordt versterkt.
- *Wat is het effect van Aubagio® op andere geneesmiddelen?*
Aubagio® kan problemen geven bij het gebruik van een aantal andere medicijnen. Vertel daarom uw behandelend arts welke medicijnen u met of zonder recept gebruikt. Zie hiervoor ook de bijsluiter.
- *Hoe zit het met MS One to One service van het bedrijf van Aubagio®?*
U kunt aanvullend gebruik maken van het programma voor kleine ondersteunde praktische vragen en tips. De uiteindelijke behandeling en keuzes t.a.v. veranderingen in de behandeling worden altijd in het VUmc door uw neuroloog bepaald.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact

polikliniek Neurologie, locatie Oost, P3

T 020 599 30 45 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur)

polikliniek Neurologie, locatie West, route 12

T 020 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 15 juni 2022, foldemr.4385