

Schildklier behandeling

RFA

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een RFA-behandeling. RFA staat voor Radio Frequentie Ablatie. In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na de behandeling.

Wat is een RFA-behandeling?

Een RFA-behandeling kan gebruikt worden voor een nodus in de schildklier. De behandeling vindt plaats op de interventiekamer.

Bij een RFA-behandeling verhit de interventieradioloog de schildkliernodus. Door deze verhitting zullen deze cellen afsterven. De interventieradioloog zal tijdens de behandeling een naald in de nodus prikken, via deze naald zal de opwarming van de nodus plaatsvinden.

Vorbereiding

Sedatie

De behandeling zal plaatsvinden onder sedatie (roesje). Afhankelijk van uw gezondheid krijgt voorafgaand aan de behandeling een afspraak bij de anesthesist om de sedatieprocedure te bespreken.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Soms moet u daarmee stoppen voorafgaande aan de behandeling. Neem daarom contact op met uw aanvragend arts als u bloedverdunners gebruikt.

Bent u diabetes patiënt en gebruikt u hiervoor medicijnen? Lees dan de folder 'Vorbereiding op behandeling voor diabetespatiënten' voor adviezen ten aanzien van het uw medicijngebruik.

Verblijf in het ziekenhuis

Voor deze behandeling moet u in het ziekenhuis verblijven. Na ontvangst op de afdeling neemt u plaats op een bed en brengt de verpleegkundige u naar de behandelkamer. Na de behandeling gaat u eerst naar uitslaapkamer (recovery) en daarna weer terug naar de afdeling.

De behandeling

Wij vragen u plaats te nemen op de behandeltafel waarna de anesthesioloog u sedatie toedient. Daarna wordt het te behandelen lichaamsdeel ontbloot en start de interventieradioloog met de behandeling.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 90 minuten.

Na de behandeling

U ontwaakt op de behandelkamer en gaat dan eerst naar de uitslaapkamer en daarna brengen we u terug naar de verpleegafdeling gaat. Als de controles goed zijn kunt u weer naar huis.

Pijnbestrijding

Het is mogelijk dat u na de behandeling pijn heeft. In overleg met de aanvragend arts kunt u hiervoor pijnstilling innemen.

Bijwerkingen

- Door het verhitten van de schildklier is het mogelijk dat u tijdelijk wat hees wordt. Dit is normaal en dit herstelt vanzelf.
- De schildklier is een goed doorbloed orgaan, het kan zijn dat door het prikken in de schildklier een kleine bloeding ontstaat.
- Ondanks dat we het gebied zo goed mogelijk desinfecteren is er een kleine kans op een infectie.

Als u last heeft van bijwerkingen of twijfelt over de aard hiervan, neem dan contact op met uw aanvragend arts.

De uitslag

De aanvragend arts bespreekt het resultaat van de behandeling met u.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E radiologieoosterpark@olvg.nl

Route C1

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E radiologie.afdeling@olvg.nl

Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 8 augustus 2019, foldernr.3866