

.....

Meatoplastiek

verruimen van een nauwe gehoorgang

Uw afspraak

U heeft een afspraak voor het onderzoek op

Datum *om* *uur*

Verdoving

Om de behandeling goed en pijnloos uit te voeren, wordt u door de behandelend arts lokaal verdoofd. Dit gebeurt door middel van kleine prikjes in het oor. In sommige gevallen zal in samenspraak overwogen worden de ingreep onder algehele narcose te verrichten.

Duur van de behandeling

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Voor de behandeling

Medicijngebruik

- Met uitzondering van bloedverdunners kunt u eventuele medicijnen gewoon blijven gebruiken. Neem over het gebruik van bloedverdunners contact op met de trombosedienst of de arts die u de tabletten heeft voorgeschreven. Die vertelt u hoeveel dagen vóór de dagbehandeling u moet stoppen met deze medicijnen.
- Als u medicijnen voor astma of diabetes gebruikt, brengt u die dan mee.
- Gebruik gedurende een week voor de ingreep geen aspirine of aspirine-houdende middelen.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoeksbank. Uw hoofd wordt afgedekt met een steriele doek die het oor vrij laat. De KNO-arts maakt vervolgens een huidsnede in de oorschelp ter hoogte van de gehoorgang.

Dan wordt een gedeelte van de huid, het bindweefsel en kraakbeen van de oorschelp verwijderd. Ten slotte hecht de arts de huid op zo'n manier dat er een ruimere toegang tot de gehoorgang ontstaat. Na de operatie wordt een tampon in het oor geplaatst.

Naar huis

Aan de hand van uw gezondheidstoestand wordt in overleg met de arts beoordeeld wanneer u precies naar huis mag.

Controleafspraak

Bij uw ontslag wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek bij de arts die de operatie heeft uitgevoerd, ongeveer één week na de behandeling voor het verwijderen van de tampon en de hechtingen.

Weer thuis

Leefregels en adviezen

Wij adviseren de eerste dag thuis te blijven. Het nemen van een warme douche raden wij de eerste dag af. Daarna kunt u gewoon douchen, als u ervoor zorgt dat het oor droog blijft.

Pijnbestrijding

Als u last krijgt van wondpijn, kunt u 500 milligram paracetamol innemen, maximaal vijf per dag. Het gebruik van aspirine is niet toegestaan.

Complicaties en contact

Complicaties komen zelden voor. Mocht u na de ingreep toch problemen krijgen, zoals koorts of heftige pijn, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

www.kno.nl

Contact

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie Oost

T 020 599 30 40 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E kno@olvg.nl
P4

polikliniek behandelkamers Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West

T 020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 22B

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West

T 020 510 88 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E kno@olvg.nl
Route 12

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 22 september 2021, foldernr.2490